



Garage-Belüftung erf. 45 x 1500cm ²	=	67500cm ²
Zuluft über Garagentor (450cm x 150cm)	=	67500cm ²
Abluft über Lichtschächte (100cm x 50cm x 5)	=	25000cm ²
(225cm x 80cm x 1)	=	18000cm ²
Abluft über Öffnungen (200cm x 70cm x 2)	=	28000cm ²

Nachtrag zum am 03.08.2021
 genehmigten Bauantrag
 -Entfall 2.UG
 -1UG überarbeitet
 -Haus 1,2,3 EG +/-0,00 auf 878,00üNN (Festsetzung lt. B-Plan 876,00üNN)
 -Haus 1 Entfall 4.OG
 -Haus 2+3, FH geändert auf 14,90m von +/-0,00 (878,00üNN)
 (Festsetzung lt. B-Plan 14,50m von 876,00üNN)

Neubau von
 Mehrfamilienhäusern mit TG
 Salomon-Siedle-Straße
 in 78120 Furtwangen
 FlSt.Nr. 680/2, 681/25

Untergeschoß M. 1:100

erstellt: 15.07.2022
 gezeichnet: AS
 Projekt-Nr.: 13720
 geändert:

Legende:

- Neu █ █
- Abbruch █
- Bestand █
- Grenze - - -
- Rohfußboden ▼
- Fertigfußboden ▽

Bauherr: Staub Wohnbau GmbH
 Hinterer Giersbühlweg 2
 79859 Schluchsee

Entwurfs-
 verfassender: Dipl.-Ing. (FH) Elmar Maier
 Ilbenstraße 15
 78120 Furtwangen
 Tel. 07723/914.333
 Fax. 07723/3601

Projekt-
 entwicklung

STAUB
 bautechnisches Büro
 Bahnhofstraße 18
 78048 Bönndorf
 Tel. 07703 / 9350-0
 Fax. 07703 / 9350-39
 info@staub-gruppe.de