

Fragen sortiert	
Grundstückserwerb	
2 711330400906 Verkauf Grundstücke Schönenbach / 180.000,-- Wieviel Grundstücke sind das ?	2 der letzten 4 Grundstücke ; S.130
55 711330400005 Grunderwerb allg. 520000€ Für was?	Bauerwartungsland 500.000€ / kleinere Grundstücke 20.000€ ; S.125
Sind hier die 80.000 € für den Grunderwerb (Flurstück Nr. 210) für Spielplatz Schönenbach drin.	80.000€ allein im Spielplatz Schönenbach verankert, dient allein zum Grunstückskauf
118 GS-Managment: um 25T€ höher als in 2022, rein aus Abschreibungen (bei Gs???)	8.000 € zusätzliche Abschreibung, 7.000 zusätzliche Grundstücksunterhaltung
119 Verkauf GS allgemeiun wo?	2 Bauplätze sind kalkuliert, noch kein fixes Interesse ; S.129
19 75410000131 Erschließung Vorderschützenbach / Erschließung Vorderschützenbach, Wasser Abwasser?	In mittelfristiger Finanzplanung, nicht im Jahr 2023, da kein Budget vorhanden ; S.477
86 754100000131: Erschließung Vorderschüteznbach 70 T€ + 880 T€ (2024)!	Planung 2023, Ausführung 2024
Stadtsanierung (Seite 464-466)	
81 751100000001: Stadtsanierung Erwerb Grundstück 310 T€: grundsätzlich wird Position gebraucht, aber welche sind hier konkret geplant Kann man mit Interessenten „Streckung“ vereinbaren?	Verhandlungen laufen schon länger, wenn möglich sofortige Umsetzung
11 751100000010 Stadtsanierung Maßnahmen sonstige	Um was geht es? Private Maßnahmen die zu fördern sind, nichts konkretes
Parkplatz Ökogeno (Seite 465)	
37 754600000001: Anlegung Parkplatz hinter Ocogenogebäude 125000€ In 2023 nochmals 144.000 € (Seite: 465)	Im Zuge dieser Maßnahme sollte eine Grundstücksverkauf stattfinden, welcher vom Gemeinderat mehrmals abgelehnt wurde, daher sind Umplanungen nötig. Im Jahr 2023 wird der Parkplatz neu veranschlagt, die Ansätze aus 2022 sollen verfallen.
82 751100000003: Stadtsanierung Parkplatz Oekogeno 144 T€ für Parkplatz??	120.000€ bereits im Vorjahr veranschlagt +20% Verteuerung,
Dreifaltigkeitsbergweg Rohrbach (Seite 469)	
12 754100000102 Dreifaltikeitsbergweg Rohrbach / Was beinhalten diese 50.000,--,	Planung ist in 2023 eingestellt: Erkundung Straßenbau, Wasserleitung, Kanalanschlüsse, Straßenbeleuchtung, ggf. Brücke, Bau ist für 2024 und 2025 vorgesehen
83 754100000102: Dreifaltigkeitsbergweg Rohrbach 50 T€+325 T€ (2024): sind Bedingungen nun gegeben?	Mit den 50T€ in 2023 werden Bedingungen geschaffen: Planung + Erkundung Lage von Kanal und Wasserleitung
Allmendstraße (Seite 471)	
84 754100000107: Ausbau Allmendstraße 855 T€ + 996 T€ (2024): erst Verkehrsführung/Tests abwarten, Umplanungskosten?!	Laut Herr Jung muss Breitband 300m mit verlegt werden, da im Gehweg keine Kapazität frei ist, siehe Frage 16
16 754100000107 Ausbau Allmendstrasse Unserer Meinung nach Streichung, welche andere Möglichkeit besteht? Welche technische Gegebenheiten stören hier?	Das bisherige Ende der Breitbandverbände liegt im Bereich der alten Tankstelle (altes Autohaus Siedle), auf der nördlichen Straßenseite. Da ein weiteres Verlegen auf der nördlichen Seite nicht möglich ist (hier liegt der vorhandene Abwasserkanal, Tiefe 0,61 m – 1,15 m), müsste man die Straßenseite wechseln und am südlichen Straßenrand, im Bereich der Fahrbahn, zwischen Bordstein und vorhandener Gasleitung weiterverlegen. (Im Gehweg kann nichts verlegt werden, das dieser voll mit Kabelrohren der Telekom ist.) Dies müsste dann, bis man am „Hasenwegle“ vorbei, so in der Fahrbahn verlegt werden. Dann könnte man in den südlichen, vorhandenen Gehweg wechseln und dort das Breitband weiter verlegen. Da im Bereich westlich des „Hasenwegle´s“ im Gehweg keine Kabelrohre der Telekom mehr liegen, wäre die Verlegung im Gehweg hier wieder möglich.

Querungshilfe B500 (siehe Anlage) ; Seite 476

85	754100000122: Querung B500 Ortseingang 15 T€, worum geht's, ist das realistisch	Querungshilfe für Bushaltestelle, Firma Mall, siehe Anlage
----	--	--

Stützmauernn (Seite 475)

18	75410000120 Generalsanierung Stützmauern Reine Planungskosten? Welche Stützmauern?	Es sind Sanierungsmaßnahmen im Bereich Laulestraße, Weiherstraße vorgesehen. Auch in anderen Bereichen die Überprüfung und gegebenenfalls Sanierung von Stützmauern in den nächsten Jahren notwendig.
36	754100000120: Generalsanierung Stützmauern 50000€ Was und wo wurde umgesetzt?	es wurde nichts umgesetzt, da das Bauamt immer noch auf ein Angebot einer ortsansässigen Baufirma wartet.

Brandschutzmaßnahmen FS (Seite 447)

4	721100100006 Brandschutzmaßnahmen Friedrichschule Brandschutzmaßnahmen sind bereits genug vorhanden Sind Investitionen von 350.000,-€ notwendig??	Dringend gefordert seit Brandverhütungsschau, Mehrkosten bereits eingerechnet
5	Was verbirgt sich dahinter und ist gesetzlich gefordert?	Ja, bisher Beauftragungen für Brandmeldeanlage erteilt, aber noch keine Abrechnung. In 2023 muss die Brandabschottung noch gemacht werden, dies sind Auflagen einer zurückliegenden Brandverhütungsschau.
6	Hängt das mit den erhöhten Schülerzahlen zusammen?	Nein, unabhängig von der Schüleranzahl, muss diese Art von Brandschutz gewährleistet werden.
7	Haben wir Bestandsschutz?	Nein
27	721100100006: Brandschutzmaßnahmen 250000€ In 2023 nochmals 350.000 € für Grundschulen	Bisher Beauftragungen für Brandmeldeanlage erteilt, aber noch keine Abrechnung.
28		In 2023 muss die Brandabschottung noch gemacht werden, dies sind Auflagen einer zurückliegenden Brandverhütungsschau.
71	721100100006: Brandschutzmaßnahmen 350 T€: Abschluss Brandschutz FS? Letztjährige Planung 200T€!	Dringend gefordert seit Brandverhütungsschau, Mehrkosten bereits eingerechnet
101	Brandschutzmaßnahmen, Warum 100.000€ mehr als in 2022?	gemeinsame Maßnahme mit 7573008000001 + 50.000€ Mehrkosten
102	757300800001: Brandschutzmaßnahmen 50.000€, Wo geplant? (Seite 448)	gemeinsame Maßnahme (Festhalle/Schule), Verbuchung erfolgt nach tatsächlicher Verteilung

KiGa St.Martin (Seite 498)

135	736501111000: Investitionszuschuss KiGa St. Martin Übertragung der Reste aus 2021 und 2022, streichen, was darüberhinaus geht	mit 120 T € ist kein sinnvoller Bauabschnitt laut Architekt möglich ohne erhebliche Mehrkosten zu produzieren (die Behebung der Wellung im Boden und die Bildung der Kleingruppenräume ist laut Kindergarten aus erzieherischer Sicht sehr wichtig).
8	736501111000 Investitionszuschuss St. Martin Kiga Was wurde bisher verbaut? Investitionen wurden halbiert wieviel Sind die Restmittel?	siehe Liste übertragene Mittel, die Planung ist mittlerweile soweit, dass im nächsten Jahr sowohl der Eingangsbereich (Abschnitt 1) als auch die Kleingruppenräume (Abschnitt 2) gebaut werden können
31	736501111000: Investitionszuschuss KiGa St. Martin 115000€ In 2023 nochmals 260.000 € für KiGa St. Martin	Die endgültige Planung ist nun fertig, in 2023 soll gebaut werden (neu sind die Kleingruppenräume und neue Möbel).
76	736501111000: Investitionszuschuss KiGa St. Martin 260 T€, Beschluss 2021 prüfen! Gesamt: 375 T€	Übertragung 120T

KiGa Regenbogen (Seite 459)

77	736501151011: Sanierung Toiletten KiGa Regenbogen 0?	Übertrag Vorjahr 180.000€, ist bereits in Planung, Bau 2023
98	Kiga Regenbogen, Warum wurde Toilettensanierung nicht im Jahr 2022 umgesetzt?	wird im Jahr 2023 umgesetzt, da Planung in Eigenregie
32	736501151011: Sanierung Toiletten KiGa Regenbogen 180000€ Scheinbar nicht umgesetzt, Warum nicht?	Planung läuft aktuell, personell konnte es 2022 nicht umgesetzt werden, muss 2023/2024 erfolgen, notwendig für die Genehmigung der KVJS

Spielplätze (Seite 482-483)

21 75510010005 Spielplatz Neukirch / notwendig? Gibt Möglichkeiten in Nähe	Spielplätze sind nie notwendig, da freiwillige Aufgabe, über deren Notwendigkeit der Gemeinderat zu entscheiden hat, nächst gelegener Spielplatz beim Rösslekeller (ca. 350m Luftlinie. 550m Fußweg)
22 75510010007 Spielplatz Schönenbach /Kosten Grundstück? Kosten Ausstattung	schwer abschätzbar, Grundstückspreis mindestens 80.000€, somit ist hier lediglich Geld für den Grundstückskauf eingeplant. Auch im Finanzplanungszeitraum ist der Bau des Spielplatzes nicht vorgesehen (zumindest liegt hierfür keine Anmeldung vor)
88 755100100005: Spielplatz Neukirch 20T Wo ist höchster Bedarf?	Hat Gemeinderat zu entscheiden (siehe Klausurtagung)
89 755100100006: Spielplatz allgemein 40T	
90 755100100007: Spielplatz Schönenbach 80T	
100 Schönenbach Spielplatz: Baukosten?	Bisher kein Antrag auf Bau, frühestens 2027 nach Finanzplan

Feuerwehr (Fahrzeuge, Spinde, Garagen) ; Seite 438-442

133 712600000019: Spinde Abt. Neukirch/Jugendfw.Haben die 14T€ nicht gereicht? Warum noch mal 4000 €?	Dies sind nicht für Neukirch, sondern für Furtwangen (Kernstadt), Neukirch und Schönenbach sind ausgestattet.
64 712600000020: Beschaffung MTW's 45000 €, hier stand im letzten Jahr: 30.000 € für Unterbringung=Garage (Linach, Neukirch, Schönenbach), Ansatz 2022?? war doch 30.000 €	30T€ waren im letzten Jahr pro Fahrzeug eingeplant, diese sollen erst nach Garagenbau beschafft werden. Diese 30T€ wurden in der HH-Sitzung gestrichen.
66 712600000023: GW_L KATS 150 T€ wofür?	Fahrzeuersatz für LF16TS, nach Beschaffungsplan
67 712600000024: Garage für MTW Neukirch 10 T€ 2023 + 40T€ 2024!	Planung + Genehmigung 2023, Bau 2024
68 712600000024: Garage für MTW Neukirch 10 T€ 2023 + 40T€ 2024!	Planung + Genehmigung 2023, Bau 2024
69 712600000026: Umkleide, Garage für MTW Linach 20 T€ 2023, 80T€ 2024	Planung + Genehmigung 2023, Bau 2024

Nebellöschsystem (Seite 439)

24 712600000022: Nebellöschsystem 2500€	dies wurde nicht gekauft, die Feuerwehr hat dies ende Oktober getestet und für nicht geeignet erachtet, der Ansatz im Haushalt 2023 kann daher gestrichen werden
65 712600000022: Nebellöschsystem Wiederkehrender Posten (3000€)?	getestet und für untauglich empfunden, keine weiteren Anschaffungen

Personal (siehe Liste Personalkostenveränderungen)

40 57100400 Stadtmarketing Personal 136820 Steigerung um 70.000 € ; Warum und für wen? S.403	Im Stadtmarketing ist vorrübergehend eine Stellenerhöhung vorgesehen zur Aufarbeitung von Rückständen. Die Zuordnung zum Stadtmarketing ist nur deklaratorisch, eine Änderung des Aufgabenbereiches kann hier im Laufe des Haushaltsjahres erfolgen.
51 12210300 Gemeindevollzugsdienst, Personalaufwendungen Ergebnis 2021: € 56.954,02 Ansatz 2022: € 57.754,00 / Ansatz 2023: 73.100€ / weitere Person? S. 150	siehe Tabelle Personalkostenveränderungen
54 12230000 Standesamt, Personalaufwendungen Ergebnis 2021: € 69.261,28 Ansatz 2022: € 90.350,00 Ansatz 2023: 142.300€ / weitere Person ? S.156	Fehler bei der 40210000, hier anstatt 45.100€ - 16.900€, restliche Abweichungen siehe Tabelle Personalkostenveränderung

103	Erhöhung der Personalkosten um 14,56% bei 3% Tarifierhöhung und 2,7 VZÄ bei Beschäftigten (Angestellten), warum? Welche Bereiche verstärken Steigerungen? Ist da Energie- oder Klimaschutzmanager drin? Wie wirkt sich die durchgeführte Organisationsentwicklung in der Verwaltung aus (Umverteilung von Aufgaben, Kostenreduktion)?	siehe Liste Personalkostenveränderungen
114	44110010 Aus- und Fortbildung =+42 T€ --> wichtig, bitte kurze Erläuterung, wo der wichtigste Schulungsbedarf gesehen wird	bei 11200000 wurden nur 2.000 € angemeldet, hier sind jedoch 25.000 € drin, dies ist ein Fehler. Bei der Feuerwehr hat sich der Betrag um 10.000 € erhöht (im Vergleich zu 2022), dies liegt an 7 Bezuschussungen LKW-Führerschein zu je 1500 €. Die größten Schulungsbedarfe sind bei der Feuerwehr (17,5T € Plan), sowie im Personalwesen (25T€ Plan) zu sehen.

Kunst im Rathaus (Seite 412)

41	57100409 Ausstellungen Kunst im Rathaus 10000 Was steckt dahinter?	Kosten Kunststühle, sowie Kosten der Ausstellung im Rathaus. Der größte Anteil ist für die 2 Kuratoren, die bei uns diese Ausstellungen organisieren.
112	Kunst im Rathaus, Kunststühle wofür 10.000,-€	für die Kuratoren

742410100102 Schuppen Sportzentrum (Seite 463)

80	742410100102: Schuppen Sportzentrum 33500 € für „Schuppen“?	Doppel Garage (6x6m) Überdachung für angrenzende alte Garagen (nötig, da Dachsanierung ansteht) TUA-Beschluss:24.05.2022
10	742410100102 Schuppen Sportzentrum / Für welchen Zweck?	Lagerung Fahrräder Ski Club / TUA Beschluss Mai 2022

742410100101: Flutlichtanlage Sportplatz (Seite 462)

79	742410100101: Flutlichtanlage Sportplatz 5300 €: Ersparnis/Verbrauch?	Laut Hersteller, Einsparung von 75% im Vergleich zu Ihrer Bestandsanlage spricht. Einsparung von 5850Kwh im Jahr Hierin enthalten ist eine Verringerung auf rund 1/3 der Leuchtkraft im Trainingsbetrieb im Vergleich zum Spielbetrieb.
9	742410100101 Flutlichtanlage Sportplatz Schönenbach / 5.300? unser Kenntnisstand 15.900,--?	15.900€ Kosten, nach Vereinsförderrichtlinie 5.300€ , Verein möchte volle 15.900€ bezahlt bekommen
99	Warum werden die, vom GR beschlossenen Förderrichtlinien nicht eingehalten? Demnach stünden 5.300 € zur Diskussion. Wer macht hierzu Zusagen?	seitens der Kämmerei liegen keine Zusagen vor, lediglich die Zusage, das dies im Rahmen der Haushaltsplanungen in den Gemeinderat gebracht wird, ist bekannt.